

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 BSD 许可证。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和升級 FreeBSD。它還包含了一些有用的工具和腳本。
2. FreeBSD 的官方網站是一個非常好的資源。它提供了許多有用的信息，包括下載、安裝、配置和升級的指南。它還包含了一些有用的工具和腳本。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。你可以看看那里（当然也可以不看！）；但是如果你要提交一个 PR，那么你应该先写 synopsis [PATCH] 来描述你的补丁。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
 core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由自由軟體基金會所制定。

2.5. □□ □□ □□□□

而 FreeBSD 的安裝過程，則比 Linux 簡單得多，因為它不需要你安裝任何其他的軟件，只需要你安裝它自己！這對於那些不想在安裝過程中遇到任何麻煩的人來說，這無疑是一個巨大的優勢。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 組 織 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 受 法 律 保 護.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3. □□ □ □□□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- [illegible]

4. □□ □□ □□□□

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\) -ruN](#) 0 000 000. 000 00, 000
 000 0000000 000000 00 00 000 0 00000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0
 00 000 000 0 00000.

5. □□□□

በጥሩ ምርት ምርት PR ምርት ምርት. ምርት ገ, ምርት ምርት ምርት ምርት—ምርት ምርት ምርት ምርት.

6. □□□□□

[illegible]

7. □□□ □□□□□

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□

[illegible][illegible][illegible]

x86 32-bit 386 64-bit 686 Pentium Pro Pentium 4 Core 2 Duo Core i7 Core i9, 32-bit, 64-bit int 0 32-bit, 64-bit gcc 32-bit 64-bit. 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit 32-bit 64-bit — 32-bit 64-bit

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ pkg-fallout@FreeBSD.org በ [distfiles scanner](#) ውስጥ ስራዎች ስራዎች፡

2. ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

- ስራዎች
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው (`/etc/make.conf` በዚህ ሪፖርት ውስጥ)
- [pkg_info\(1\)](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው
- [uname\(1\) -a](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው
- ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው INDEX በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው

3. ስራዎች ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች, ስራዎች: ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው! [FreeBSD](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

4. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው, **PR** በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

5. ስራዎች ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ **FreeBSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች (በዚህ ሪፖርት ውስጥ) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ **PR** በዚህ ሪፖርት ውስጥ

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

FreeBSD በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ **FreeBSD** በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

1. ስራዎች ስራዎች

በዚህ ሪፖርት ውስጥ, ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ [Problem Report database](#) በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡ ስራዎች በዚህ ሪፖርት ውስጥ ብቻ ናቸው፡

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

[illegible]

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを保存する
- 環境変数のリストは、プロセスの起動時に読み込まれる
- プロセスが終了すると、環境変数のリストは破棄される — ただし、`env(1)` のオプションで Core dumps を生成する場合は、Core dump に保存される
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 00 0 0000 0000 00000000 — 00 00000000 0000 00 000000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 000000. 000000 00, 00, 0000 0000 0000 00000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 000 000 0000, 00000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 00000. 00000 00000 000 00 00000 000(00, 00 00000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 000.

[illegible]

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14වන පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

3.3. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව මෙම Problem Report පිටුවට මෙම පිටුව. මෙම PRට පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemට. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම! මෙම PRට පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRට පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

3.4. මෙම පිටුව මෙම

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම මෙම) මෙම පිටුව මෙම මෙම මෙම පිටුව. මෙම! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම, FreeBSDට පිටුව පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම මෙම මෙම (portmgr)ට පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3වන පිටුව පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම මෙම

Porter's Handbookට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම මෙම මෙම මෙම!

Writing FreeBSD Problem Reportsට මෙම PRට පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005ට 11000ට මෙම මෙම PRට පිටුව! මෙම පිටුව මෙම පිටුව PRට මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම මෙම මෙම.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemට මෙම මෙම problem reportට මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributorට පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerට distfilesට පිටුව මෙම මෙම පිටුව. මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම MASTER_SITES ට පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere ට මෙම මෙම, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම මෙම. මෙම මෙම poudriere home pageට මෙම මෙම.

portlint(1)ට පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. portlint ට මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint ට පිටුව මෙම පිටුව මෙම, Porter's Handbookට පිටුව මෙම

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.